



Producent Maszyn Rolniczych

Nr 1 w Polsce



**Maszyny
pod kontrolą.**

Katalog maszyn
www.agro-tom.eu



SPIS TREŚCI

06 ORKA

- 06 Pług obrotowy – DSL
- 06 Pług obrotowy – DS

06 UPRAWA

- 06 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATL
- 06 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATS L
- 07 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATS XL
- 07 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – AT RS
- 07 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – AT XL
- 07 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – AT Premium
- 08 Agregat talerzowy do ultra płytkiej uprawy – ATC Premium
- 08 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATHL
- 08 Agregat talerzowy z aplikatorem doglebowym – ATHL
- 08 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATH **NOWOŚĆ**
- 09 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATH Premium
- 09 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATHX **NOWOŚĆ**
- 09 Brona talerzowa / Agregat talerzowy – ST-T
- 09 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – ATH XL
- 10 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – GT XL
- 10 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – GTL
- 10 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – GTH L
- 10 Brona talerzowa/Agregat talerzowy – GTH XL
- 11 Agregat talerzowy frontowy – FPT
- 11 Agregat uprawowo frontowy – FPU **NOWOŚĆ**
- 11 Kompaktowy agregat uprawowy – UP
- 11 Kompaktowy agregat uprawowy – UPH
- 12 Kompaktowy agregat uprawowy – UPH Premium
- 12 Kompaktowy agregat uprawowy – ST-U
- 12 Agregat uprawowy – KM
- 12 Agregat uprawowy – KMH
- 13 Agregat uprawowo-siewny – UPS
- 13 Brona wirnikowa – BWS
- 13 Agregat uprawowy Front Packer – FP
- 13 Agregat uprawowy Front Packer – FPNH
- 14 Wał nożowy – WNH
- 14 Agregat ścierniskowy – T
- 14 Agregat ścierniskowy – T XL
- 14 Agregat orkowo-podorywkowy – AP
- 15 Agregat orkowo-podorywkowy – AP Premium
- 15 Agregat orkowo-podorywkowy – APH Premium
- 15 Agregat orkowo-podorywkowy – AP RS
- 15 Agregat orkowo-podorywkowy – APW
- 16 Agregat orkowo-podorywkowy – APHW
- 16 Agregat podorywkowo-uprawowy – APU

- 16 Agregat wielozadaniowy – BW
- 16 Agregat wielozadaniowy – BWH
- 17 Kultywator wielozadaniowy – KW
- 17 Głębosz – GZW
- 17 Głębosz – GW
- 17 Głębosz – GP
- 18 Głębosz – GP XL **NOWOŚĆ**
- 18 Głębosz – G XL
- 18 Głębosz – GHL
- 18 Wał dogniatający – WD
- 19 Wał dogniatający – WD Premium
- 19 Wał zagęszczający – WZ

19 UNIWERSALNE ZAWIESZANIE

- 19 System transportowy – ST

20 SIEW I NAWOŻENIE

- 20 Siewnik do uprawy uproszczonej – ATSU
- 20 Zestaw uprawowo-siewny – ATST **NOWOŚĆ**
- 20 Zestaw uprawowo-siewny – SPH **NOWOŚĆ**
- 20 Zestaw uprawowo-siewny – SPT
- 21 Zestaw uprawowo-siewny – SPW **NOWOŚĆ**
- 21 Zestaw uprawowo-siewny – SPT RS
- 21 Zestaw uprawowo-siewny – APSN RS
- 21 Zestaw uprawowo-siewny – ATSN
- 22 Zestaw uprawowo-siewny – UPSN
- 22 Zestaw uprawowo-siewny – ATSN RS
- 22 Zestaw uprawowo-siewny – ATSNW
- 22 Zbiornik frontowy – ZF
- 23 Siewnik – SN
- 23 Siewnik – PS
- 23 Rozsiewacz nawozów – RN/RNH
- 23 Rozsiewacz nawozów – RNH XL
- 24 Rozsiewacz nawozów – RNH XL Premium

24 ZARZĄDZANIE RESZTKAMI POŻNIWNYMI

- 24 Brona mulczowa – BM

25 UPRAWA MIĘDZYRZĘDOWA

- 25 Zestaw uprawowo-siewny – STW
- 25 Pielnik gwiazdowy – PG

26 WAŁY UPRAWOWE



**Doskonała
wydajność.**

O Firmie

PONAD 19 LAT DOŚWIADCZENIA

Agro-Tom Tomasz Kaniewski to polski producent maszyn rolniczych. Firma została założona w 2005 roku. Przedsiębiorstwo swoją siedzibę ma w miejscowości Pogorzela, w województwie wielkopolskim. Firma od początku istnienia specjalizuje się w technice rolniczej do uprawy gleby, nawożenia, siewu, uprawie bezorkowej oraz mulczowania. Szeroka oferta produktowa umożliwia oferowanie maszyn odpowiednich dla wszystkich typów gospodarstw rolnych. Maszyny rolnicze marki Agro-Tom pracują na różnych kontynentach, przez co sprawdzone są w różnych warunkach klimatycznych i glebowych.

Ponad 18 lat doświadczenia. Produkcja maszyn wysokiej jakości, konkurencyjnych cenowo, dostosowanych do rynków globalnych. Produkujemy maszyny z myślą o minimalizacji kosztów dla rolnika przy założeniu jak najwyższej jakości.



Zwiększ produktywność





Wizja

Staramy się oferować naszym klientom wysokiej jakości i wydajności produkty, zachowując przy tym konkurencyjność cenową na rynku.

Nieustannie pracujemy i wprowadzamy maszyny odpowiadające nowym przepisom.

Będziemy nadal reagować na zmiany w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz zachodzące zmiany w naszym klimacie.

Szczególną uwagę zwracamy na pozyskiwaniu nowych partnerów biznesowych, rozbudowywaniu stabilnej i prężnie działającej sieci dilerkiej.

Misja

Chcemy by nasze maszyny zapewniały klientom jak najlepszą jakość, przy maksymalnym zwrocie z inwestycji.

Projektujemy i produkujemy maszyny z należytą starannością tak, by wprowadzone na rynek spełniały potrzeby rolnictwa na całym świecie.

Stawiamy na zadowolenie i satysfakcję klienta, dlatego dbamy by wszystkie materiały były wysokiej jakości.

Zaufali nam najlepsi

Zobacz nasze nagrody i wyróżnienia

Mamy w swoim dorobku wiele znaczących nagród i wyróżnień za swoje maszyny rolnicze, jakość świadczonych usług i stworzone przez naszą firmę środowisko pracy.





Pług obrotowy - DSL

Rotary plough - DSL Drehpflug - DSL болтовая - DSL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
DSL 3 DSL 3 + 1

Szerokość orki [cm] / Pflügen Breite [cm]
The width of the plowing [cm] / Ширина вспашки [cm]
84-120 112-160

Waga z zabezpieczeniem kółkowym [kg] / Waage mit Dübelsicherung [kg]
Weight with bolt protection [kg] / Вес с болтовой защитой [кг]
960 1250

Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]
80-120 110-140

Zabezpieczenie przeciw kamieniom: / Steinschutz:
Stone protection: / Защита от камней:

DSL K - Kółkowe; DSL H - Hydrauliczne DSL K - bolt; DSL H - hydraulic
DSL K - Dübel; DSL H - hydraulisch DSL K - болтовая; DSL H - гидравлическая

Brona talerzowa / Agregat talerzowy - ATL



Disc Aggregate - ATL Telleraggregat - ATL Дисковый агрегат - ATL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	ATL 2.2	ATL 2.5	ATL 3.0	ATL 3.5	ATL 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	880	1100	1250	1450	1650
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	50-70	70-90	100-130	110-140	130-160



Pług obrotowy - DS

Rotary plough - DS Drehpflug - DS болтовая - DS



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
DS 3 DS 3+1 DS 4+1

Szerokość orki [cm] / Pflügen Breite [cm]
The width of the plowing [cm] / Ширина вспашки [cm]
105-150 140-200 175-250

Waga z zabezpieczeniem kółkowym [kg] / Waage mit Dübelsicherung [kg]
Weight with bolt protection [kg] / Вес с болтовой защитой [кг]
1600 1800 2200

Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]
90-140 140-180 160-200

Zabezpieczenie przeciw kamieniom: / Steinschutz:
Stone protection: / Защита от камней:

DSK - Kółkowe; DSH - Hydrauliczne DSK - bolt; DSH - hydraulic
DSK - Dübel; DSH - hydraulisch DSK - болтовая; DSH - гидравлическая

Brona talerzowa / Agregat talerzowy - ATS L



Disc Aggregate - ATS L Telleraggregat - ATS L Дисковый агрегат - ATS L



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	ATS L 2.2	ATS L 2.5	ATS L 2.7	ATS L 3.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	2.2	2.5	2.7	3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	900	1000	1150	1300
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	50-70	70-90	80-100	100-130

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Brona talerzowa/ Agregat talerzowy – ATS XL

Disc Aggregate - ATS XL Telleraggregat - ATS XL Дисковый агрегат - ATS XL




MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
ATS XL 2.2 ATS XL 2.5 ATS XL 2.7 ATS XL 3.0 ATS XL 3.5 ATS XL 4.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]					
2.2	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]					
1250	1400	1450	1600	1800	2000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]					
50-70	70-90	80-100	100-130	110-140	130-160

Brona talerzowa/ Agregat talerzowy – AT RS

Disc Aggregate - AT RS Telleraggregat - AT RS Дисковый агрегат - AT RS




MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
AT RS 2.5 AT RS 3.0 AT RS 4.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
2.5	3.0	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
1900	2100	2600
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
70-90	90-110	110-130

Brona talerzowa/ Agregat talerzowy – AT XL


Disc Aggregate - AT XL Telleraggregat - AT XL Дисковый агрегат - AT XL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ					
AT XL 2.2	AT XL 2.5	AT XL 2.7	AT XL 3.0	AT XL 3.5	AT XL 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]					
2.2	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]					
1000	1100	1150	1300	1600	1800
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]					
50-70	70-90	80-100	100-130	110-140	130-160

Brona talerzowa/ Agregat talerzowy – AT Premium

Disc Aggregate - AT Premium Telleraggregat - AT Premium Дисковый агрегат - AT Premium



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
AT 3.0 Premium	AT 3.5 Premium	AT 4.0 Premium
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
2200	2500	3000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
100-130	110-140	130-160

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Brona talerzowa/Agregat talerzowy do ultra płytkiej uprawy – ATC Premium


Disc harrow/Disc aggregate for ultra shallow cultivation - ATC Premium
Scheibenegge / Scheibenaggregat für die ultraflache Bodenbearbeitung - ATC Premium
Дисковая борона/Дисковый агрегат для ультрамелкой обработки почвы - ATC Premium



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
ATC 3.0 Premium	ATC 3.5 Premium	ATC 4.0 Premium
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
2200	2500	3000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]		
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
100-130	110-140	130-160

Brona talerzowa / Agregat talerzowy – ATHL

Disc Aggregate - ATHL Telleraggregat - ATHL Дисковый агрегат - ATHL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
ATHL 4.0	ATHL 4.5	ATHL 5.0	ATHL 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
4.0	4.5	5.0	6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
2050	2150	2500	3000
Waga z wózkiem [kg] / das Gewicht mit der Karre [kg]			
Weight with a trolley [kg] / Вес с тележкой [кг]			
2500	3000	3100	3400
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
110-140	120-150	140-170	160-200

Agregat talerzowy z aplikatorem doglebowym – ATHL


Disc Aggregate with Soil Applicator - ATHL Boden-Applikator - ATHL
Дисковый агрегат с почвенным аппликатором - ATHL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ				
ATHL 3.0	ATHL 4.0	ATHL 4.8	ATHL 5.4	ATHL 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]				
3.0	4.0	4.8	5.4	6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]				
1300	2400	3000	3300	4000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]				
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]				
90-120	110-140	120-150	140-170	160-200

Brona talerzowa / Agregat talerzowy – ATH

Disc Aggregate - ATH Telleraggregat - ATH Дисковый агрегат - ATH



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
ATH 4.0	ATH 4.5	ATH 5.0	ATH 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
4.0	4.5	5.0	6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
2500	2800	3100	3400
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
100-140	120-150	140-170	160-200


*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Brona talerzowa / Agregat talerzowy - ATH Premium

Disc Aggregate - ATH Premium Telleraggregat - ATH Premium Дисксовый агрегат - ATH Premium



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

ATH 4.0 Premium ATH 4.5 Premium ATH 5.0 Premium ATH 6.0 Premium

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
4.0	4.5	5.0	6.0
Liczba talerzy / Telleranzahl Number of discs / количество дисков			
32	36	40	48
Waga z wózkiem [kg] / das Gewicht mit der Karre [kg] Weight with a trolley [kg] / Вес с тележкой [кг]			
4700	4900	5200	5900
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
100-140	120-150	140-170	160-200

Brona talerzowa / Agregat talerzowy - ATHX

Disc Aggregate - ATHX Telleraggregat - ATHX Дисксовый агрегат - ATHX



NOWOŚĆ

MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

ATHX 6.0 ATHX 7.5

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
6.0	7.5
Liczba talerzy / Telleranzahl Number of discs / количество дисков	
51	59
Waga z wózkiem [kg] / das Gewicht mit der Karre [kg] Weight with a trolley [kg] / Вес с тележкой [кг]	
9000	10000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
250-320	280-380

Brona talerzowa / Agregat talerzowy - ST-T

Disc Aggregate - ST-T Telleraggregat - ST-T Дисксовый агрегат - ST-T



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

ST-T 8.0 ST-T 10.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
8.0	10.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
8000	9500
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
280-340	340-400

Brona talerzowa / Agregat talerzowy - ATH XL

Telleraggregat - ATH XL Дисксовый агрегат - ATH XL
Disc Aggregate - ATH XL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

ATH XL 10.0 ATH XL 12.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
10.0	12.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
8800	11500
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
350-450	380-475


*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Brona talerzowa/ Agregat talerzowy - GT XL

Disc Aggregate - GT XL Teileraggregat - GT XL Дисковый агрегат - GT XL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
GT XL 2.5	GT XL 3.0	GT XL 3.5	GT XL 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
1800	2200	2600	3200
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
100-120	120-150	140-170	170-220

Brona talerzowa/ Agregat talerzowy - GTL


Disc Aggregate - GTL Teileraggregat - GTL Дисковый агрегат - GTL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
GTL 2.5	GTL 3.0	GTL 3.5	GTL 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
1800	2200	2600	3000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
100-120	120-150	140-170	170-220

Agregat talerzowy Agregat talerzowy - GTH L


Disc Aggregate - GTH L Teileraggregat - GTH L Дисковый агрегат - GTH L



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
GTH L 4.0	GTH L 4.5	GTH L 5.0	GTH L 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
4.0	4.5	5.0	6.0
Waga z wózkiem [kg] / das Gewicht mit der Karre [kg] Weight with a trolley [kg] / Вес с тележкой [кг]			
4500	4700	5000	6000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
120-140	130-160	140-180	180-300

Brona talerzowa/ Agregat talerzowy - GTH XL

Disc Aggregate - GTH XL Teileraggregat - GTH XL Дисковый агрегат - GTH XL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
GTH XL 4.0	GTH XL 4.5	GTH XL 5.0	GTH XL 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
4.0	4.5	5.0	6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
5000	5500	6200	7200
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
140-160	150-180	160-200	200-300

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Agregat talerzowy frontowy - FPT

Front disc aggregate - FPT Vordere Scheibenaggregat - FPT Фронтальный дисковый агрегат - FPT



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
FPT 3.0	FPT 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
3.0	3.5
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
1050	1400
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]	
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
100-130	130-160

Agregat uprawowo frontowy - FPU

Front disc aggregate - FPU Vordere Scheibenaggregat - FPU Фронтальный дисковый агрегат - FPU



NOWOŚĆ

MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
FPU 3.0	FPU 3.5	FPU 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
930	1130	1330
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]		
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
100-110	110-130	130-150

Kompaktowy agregat uprawowy - UP


Compact tillage cultivator - UP Kompakte Aggregat Kultivierung - UP Компактный предпосевной агрегат - UP



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
UP 2.5	UP 3.0	UP 3.5	UP 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
1350	1600	2000	2100
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
80-100	90-100	100-120	120-140

Kompaktowy agregat uprawowy - UPH

Hydraulically folded Compact Aggregate - UPH Kompaktaggregat UPH - Hydraulisch geklappt Компактный агрегат - Гидравлически складываемый - UPH



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
UPH 4.0	UPH 4.5	UPH 5.0	UPH 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
4.0	4.5	5.0	6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
2600	2800	3050	3350
Waga z wózkiem [kg] / das Gewicht mit der Karre [kg]			
Weight with a trolley [kg] / Вес с тележкой [кг]			
3300	3500	3900	4300
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
120-140	130-150	150-180	180-240


*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Kompaktowy agregat uprawowy - UPH Premium

Compact tillage cultivator - UPH Premium Kompaktaggregat - UPH Premium
Компактный предпосевной агрегат - UPH Premium




MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
UPH 5.0 P. UPH 6.0 P. UPH 7.0 P. UPH 8.0 P.

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
5.0	6.0	7.0	8.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
6200	7000	7800	8500
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
150-200	200-280	240-300	280-360

Kompaktowy agregat uprawowy - ST - U

Compact tillage cultivator - ST-U Kompaktaggregat - ST-U
Компактный предпосевной агрегат - ST-U



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
ST - U 8.0 ST - U 10.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
8.0	10.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
6500	10000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
280-340	340-400

Agregat uprawowy KM



Seedbed cultivator - KM Kompakte Aggregat - KM
Почвообрабатывающий предпосевной агрегат - KM




MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
KM 2.5	KM 3.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
2.5	3.0
Waga z wózkiem [kg] / das Gewicht mit der Karre [kg] Weight with a trolley [kg] / Вес с тележкой [кг]	
900	1000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
50-70	70-80

Agregat uprawowy KMH



Seedbed cultivator - KMH Kompakte Aggregat - KMH
Почвообрабатывающий предпосевной агрегат - KMH



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ				
KMH 3.5	KMH 4.0	KMH 4.5	KMH 5.0	KMH 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]				
3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]				
1500	1600	1750	1900	2400
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]				
80-100	100-120	120-140	140-160	160-220

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования
*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain
*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Agregat uprawowo - siewny - UPS

Seedbed cultivator - UPS Anbau-Saat-Aggregat - UPS
Почвообрабатывающий посевной агрегат - UPS



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
UPS 2.5	UPS 2.7	UPS 3.0	UPS 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	2.7	3.0	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
700	750	800	900
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
60-70	70-80	80-100	100-130

Brona wirnikowa BWS

Rotary harrow - BWS Rotoregge - BWS Роторная борона - BWS



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
BWS 3.0			
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
3.0			
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
2000			
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
150-200			

Agregat uprawowy Front Packer - FP

Front Packer cultivator - FP Front Packer cultivator - FP
Фронтальный пакерный культиватор - FP



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
FP 2.0	FP 2.5	FP 3.0	FP 3.5
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.0	2.5	3.0	3.5
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
800	880	1000	1300
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
40-50	60-70	60-80	70-130

Agregat uprawowy Front Packer - FPNH

Front Packer cultivator - FPNH Front Packer cultivator - FPNH
Фронтальный пакерный культиватор - FPNH



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
FPNH 4.0	FPNH 5.0	FPNH 6.0	FPNH 7.5
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
4.0	5.0	6.0	7.5
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
1300	1600	1900	2100
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
80-100	100-120	120-140	140-160


*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Wał nożowy WNH


Knife Shaft - WNH Messerwelle - WNH Ножовой вал - WNH



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
WNH 7.0	WNH 8.0	WNH 9.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
7.0	8.0	9.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
1450	1650	1850
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]		
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
120-140	140-160	160-180

Agregat ścierniskowy - T

Stubble Aggregate - T Stoppefeldagregat - T Стерневой агрегат - T



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ				
TK/TS/TSP 2.2	TK/TS/TSP 2.6	TK/TS/TSP 3.0	TK/TS/TSP 3.5	TK/TS/TSP 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]				
2.2	2.6	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]				
820/850/970	900/940/1080	990/1000/1200	1130/1210/1370	1330/1420/1600
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]				
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]				
70-90	90-110	110-140	140-170	170-200

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: TK - zabezpieczenie kolkowe; TS - zabezpieczenie sprężynowe; TSP - zabezpieczenie sprężynowo-ściiskowe
Types of protection: / Типы защиты: TK - болтовая защита; TS - пружинная защита; TSP - пружинно-зажимная защита

Agregat ścierniskowy - T XL

Stubble Aggregate - T XL Stoppefeldagregat - T XL Стерневой агрегат - T XL




MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ				
TK/TSP XL 2.1	TK/TSP XL 2.5	TK/TSP XL 3.0	TK/TSP XL 3.5	TK/TSP XL 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]				
2.1	2.5	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]				
1200/1300	1400/1550	1600/1800	1800/2000	2100/2400
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]				
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]				
70-90	90-100	110-140	140-160	160-200

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: TK XL - zabezpieczenie kolkowe; TSP XL - zabezpieczenie sprężynowo-ściiskowe
Types of protection: / Типы защиты: TK XL - Dübelsicherung; TSP XL - Feder-Klemme-Sicherung

Agregat orkowo - podorywkowy - AP

Plow-stubble cultivator - AP Pflügenagregat - AP Плужно-стерневой культиватор - AP



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
APK/APSP 2.4	APK/APSP 3.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
2.4	3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
1400	1650
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]	
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
100-120	120-160

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: APK - zabezpieczenie kolkowe; APSP - zabezpieczenie sprężynowo-ściiskowe
Types of protection: / Типы защиты: APK - Dübelsicherung; APSP - Feder-Klemme-Sicherung

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования
*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain
*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Agregat orkowo - podorywkowy - AP Premium

Plow-stubble cultivator - AP P. Pflügenaggregat - AP P. Плужно-стерневой культиватор - AP P.



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
APSP 2.5 P.	APSP 3.0 P.	APSP 3.5 P.
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
2.5	3.0	3.5
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
1800	2000	2300
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
100-140	120-160	160-180

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen:
Types of protection: / Типы защиты:

APHP - zabezpieczenie hydrauliczne
APHP - hydraulischer Schutz
APHP - hydraulic protection
APHP - гидравлическая защита

APSP - zabezpieczenie sprężynowo-ściiskowe
APSP - Feder-Klemme-Sicherung
APSP - spring and compression protection
APSP - пружинно-зажимная защита

Agregat orkowo - podorywkowy - AP RS

Plow-stubble cultivator - AP RS with tire - transport „Drive” roller
Pflügenaggregat AP RS mit der Reifen-Transportrolle
Плужно-стерневой культиватор с колесным катком „Drive” - AP RS



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
APK RS / APSP RS 2.4	APK RS / APSP RS 3.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
2.4	3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
2145	2540
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
100-120	120-160

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen:
Types of protection: / Типы защиты:

APK RS - zabezpieczenie kółkowe; APSP RS - zabezpieczenie sprężynowo-ściiskowe
APK RS - gedübeltel Schutzvorrichtung; APSP RS - Feder-Kompression Schutz
APK RS - bolt protection; APSP RS - spring and compression protection

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования
*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain
*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Agregat orkowo - podorywkowy - APH Premium

Plow-stubble cultivator - APH Premium Pflügenaggregat - APH Premium

Плужно-стерневой культиватор - APH Premium



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
APKH/APSPH 3.6 Premium	APKH/APSPH 4.2 Premium	APKH/APSPH 5.4 Premium
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
3.6	4.2	5.4
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
3200	3400	---
Waga z wózkiem [kg] / das Gewicht mit der Karre Weight with a trolley [kg] / Вес с тележкой [кг]		
4100	4500	5000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
160-200	180-240	200-280

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen:
Types of protection: / Типы защиты:

APKH - zabezpieczenie kółkowe; APSPH - zabezpieczenie sprężynowo-ściiskowe
APKH - Dübelsicherung; APSPH - Feder-Klemme-Sicherung
APKH - bolt protection; APSPH - spring and compression protection
APKH - болтовая защита; APSPH - пружинно-зажимная защита

Agregat orkowo - podorywkowy - APW

Plow-stubble cultivator - APW Pflügenaggregat - APW Плужно-стерневой культиватор - APW



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
APW 3.0	APW 3.5	APW 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
3400	3800	4400
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
120-160	160-180	180-200

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen:
Types of protection: / Типы защиты:

APKW - zabezpieczenie kółkowe; APSPW - zabezpieczenie sprężynowo-ściiskowe
APKW - Dübelsicherung; APSPW - Feder-Klemme-Sicherung
APKW - bolt protection; APSPW - spring and compression protection
APKW - болтовая защита; APSPW - пружинно-зажимная защита

Agregat orkowo – podorywkowy – APHW


🇬🇧 Plow-stubble cultivator - APHW 🇩🇪 Pflügenaggregat - APHW 🇷🇺 Плужно-стерневой культиватор - APHW



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
APHW 3.6	APHW 4.2	APHW 5.4
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
3.6	4.2	5.4
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
5600	6300	7000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]		
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
180-250	250-300	300-400

Agregat podorywkowo – uprawowy – APU

🇬🇧 Stubble cultivator - APU 🇩🇪 Pflügen-Ackeraggregat - APU 🇷🇺 Плужный агрегат - APU



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
APU 6.0	APU 7.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
6.0	7.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
6500	7500
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
250-400	380-450

Agregat wielozadaniowy – BW

🇬🇧 Multiurpose aggregate - BW 🇩🇪 Mehrzweckaggregat - BW 🇷🇺 Универсальный агрегат - BW



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
BW 3.0	BW 3.5	BW 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
4700	5300	5900
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]		
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
160-200	200-240	240-300

Agregat wielozadaniowy – BWH

🇬🇧 Multipurpose aggregate - BWH 🇩🇪 Mehrzweckaggregat - BWH 🇷🇺 Универсальный агрегат - BWH



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
BWH 3.6	BWH 4.2	BWH 5.4	
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
3.6	4.2	5.4	
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
6500	6900	7700	
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
200-240	250-300	300-350	

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Kultywator wielozadaniowy - KW

Multitask Cultivator - KW
 Mehrzweckkultivator - KW
 Многоцелевой культиватор - KW



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

KWK/KWSP 2.5 KWK/KWSP 2.7 KWK/KWSP 3.0 KWK/KWSP 3.5 KWK/KWSP 4.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]				
2.5	2.7	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]				
520	570	590	600	760
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]				
70-90	90-100	110-140	140-160	160-200

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: KWK - zabezpieczenie kółkowe; KWSP - zabezpieczenie sprężynowo-ściśkowe
 Types of protection: / Типы защиты: KWK - Dübelsicherung; KWSP - Feder-Klemme-Sicherung
 KWK - bolt protection; KWSP - spring and compression protection
 KWK - болтовая защита; KWSP - пружинно-зажимная защита

Głębosz - GZW

Subsoiler - GZW
 Tiefenlockerung - GZW
 Глубокорыхлитель - GZW



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

GZW 2 GZW 3 GZW 4 GZW 5

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.2	2.2	3.0	3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
700	750	900	950
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
60-90	80-110	100-130	130-180

Głębosz - GW

Subsoiler - GW
 Tiefenlockerung - GW
 Глубокорыхлитель - GW



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

GW 4 GW 6 GW 8


Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
2.5	3.0	3.5
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
1050	1350	1520
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
130-150	150-170	160-190

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: GWS - zabezpieczenie sprężynowo-ściśkowe
 Types of protection: / Типы защиты: GWS - Feder-Spannsicherung
 GWS - spring and compression protection
 GWS - пружинно-зажимная защита

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования
 *Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain
 *Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Głębosz - GP

Subsoiler - GP
 Tiefenlockerung - GP
 Глубокорыхлитель - GP



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ

GPK 4 GPK 6 GPK 8

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
2.5	3.0	3.5
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
750	1050	1250
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
130-150	150-170	160-190

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: GPK - zabezpieczenie kółkowe
 Types of protection: / Типы защиты: GPK - Gedübelle schutzvorrichtung
 GPK - bolt protection
 GPK - болтовая

Głębosz – GP XL

Subsoiler - GP XL Tiefenlockerung - GP XL Глубокорыхлитель - GP XL



NOWOŚĆ



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
GP XL 2.5	GP XL 3.0	GP XL 3.5	GP XL 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	3.0	3.5	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
1900	2400	2850	3000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
140-180	160-190	180-240	180-240

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: GPS XL - zabezpieczenie sprężynowo-ściśkowe
Types of protection: / Типы защиты: GPS XL - Feder-Spannsicherung
GPS XL - spring and compression protection
GPS XL - пружинно-зажимная защита
GPK XL - kołkowe GPK XL - Dübel GPK XL - bolts GPK XL - болтовая

Głębosz – G XL

Subsoiler - G XL Tiefenlockerung - G XL Глубокорыхлитель - G XL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
G XL 2.5	G XL 3.0	G XL 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
2.5	3.0	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
2200	2500	3000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
140-200	160-250	200-300

Typy zabezpieczeń: / Sicherungstypen: GK XL - Kołkowe; GSH XL - Hydraulische
Types of protection: / Типы защиты: GK XL - Dübel; GSH XL - hydraulisch
GK XL - bolts; GSH XL - hydraulic
GK XL - болтовая; GSH XL - гидравлическая

Głębosz – GHL


Subsoiler - GHL Tiefenlockerung - GHL Глубокорыхлитель - GHL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
GHL 3	GHL 5
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
2.0	3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
1300	1650
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
100-130	130-180

Wał dogniatający – WD

Flattening shaft - WD Knetenwelle - WD Уплотняющий вал - WD



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
WD 4.0	WD 5.0	WD 6.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
4.0	5.0	6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
2000	2500	4000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
90-110	100-120	110-150


*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Wał dogniatający WD Premium

🇬🇧 Flattening shaft - WD Premium 🇩🇪 Knetenwelle - WD Premium 🇷🇺 Уплотняющий вал - WD Premium



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
WD 5 Premium	WD 6 Premium	WD 7 Premium	WD 8 Premium
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
5.0	6.0	7.0	8.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
3500	3900	4450	4700
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
80-100	90-110	110-125	125-140

Wał zagęszczający - WZ


🇬🇧 Compacting roller - WZ 🇩🇪 Verdickungswelle - WZ 🇷🇺 Уплотняющий каток - WZ



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
WZ 1.5	WZ 3.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
1.5	3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
720	1000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
70-120	100-160

System transportowy - ST

🇬🇧 Transport system - ST 🇩🇪 Transportsystem - ST 🇷🇺 Транспортная система - ST



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
ST
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]
4100

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Siewnik do uprawy uproszczonej - ATSU

Seed drill for simplified tillage - ATSU SÄmaschine für den vereinfachten Anbau
Сейлка ATSU для упрощенного посева



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
ATSU 3.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]
3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]
5700
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]
150-250

Zestaw uprawowo-siewny - ATST

Subsoiler - G XL Tiefenlockerung - G XL Глубокорыхлитель - G XL



NOWOŚĆ



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
ATST 3.0 ATST 4.0 ATST 6.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]
3.0 4.0 6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]
6550 8000 10000
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]
180-250 250-350 330-450

Zestaw uprawowo-siewny - SPH

Seeding set - SPH Acker-Saat Kombination - SPH Обрабатывающе-посевной комплект - SPH



NOWOŚĆ



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
SPH 4.0 SPH 6.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]
4.0 6.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]
6300 8800
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]
120-180 200-280

Zestaw uprawowo-siewny - SPT

Seeding set - SPT Acker-Saat Kombination - SPT Обрабатывающе-посевной комплект - SPT



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
SPT 3.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]
3.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]
2800
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]
150-180

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Zestaw uprawowo-siewny - SPW

Seeding set - SPW Acker-Saat Kombination - SPW Обрабатывающе-посевной комплект - SPW



NOWOŚĆ



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
SPW 3.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]

3.0

Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]

2800

Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]

150-180

Zestaw uprawowo-siewny - SPT RS

Seeding set - SPT RS Acker-Saat Kombination - SPT RS Обрабатывающе-посевной комплект - SPT RS



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
SPT RS 3.0 SPT RS 4.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]

3.0

4.0

Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]

3700

4700

Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]

140-200

180-220

Pojemność [l] / Kapazität [l] / Capacity [l] / емкость [л]

2500

2500

Zestaw uprawowo-siewny - APSN RS

Seeding set APSN RS Acker-Saat Kombination APSN RS Обрабатывающе-посевной комплект APSN RS



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
APSN RS

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]

3.0

Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]

4850

Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]

180-250

Zestaw uprawowo-siewny - ATSN

Seeding set - ATSN Acker-Saat Kombination - ATSN Обрабатывающе-посевной комплект - ATSN



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ
ATSN 2.5 ATSN 3.0 ATSN 4.0

Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]

2.5

2.5

2.5

Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]

2100

2400

3000

Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]

110-130

130-150

150-200

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Zestaw uprawowo-siewny - UPSN

Seeding set - UPSN Acker-Saat Kombination - UPSN Обрабатывающе-посевной комплект - UPSN



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
UPSN 2.5	UPSN 3.0	UPSN 4.0	
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	3.0	4.0	
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
2000	2200	3200	
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
110-130	130-150	150-200	

Zestaw uprawowo-siewny - ATSN RS

Subsoiler - G XL Tiefenlockerung - G XL Глубокорыхлитель - G XL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
ATSN RS 3.0	ATSN RS 4.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
3.0	4.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
3500	4100
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
110-130	130-180

Zestaw uprawowo-siewny - ATSNW

Seeding set - ATSNW Acker-Saat Kombination - ATSNW Обрабатывающе-посевной комплект - ATSNW



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
ATSNW 3.0	
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]	
3.0	
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
2700	
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]	
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
180-200	

Zbiornik frontowy - ZF

Front tank - ZF Frontbehälter - ZF Передний бак - ZF



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
ZF	
Pojemność [l] / Kapazität [l] / Capacity [l] / емкость [л]	
1800	
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
1600	

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования
 *Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain
 *Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Siewnik - SN

Seeder for superstructure - SN Aufbausämaschine - SN Сеелка для надстройки - SN



MODEL/ MODEL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
SN 2.5	SN 3.0	SN 4.0	
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	3.0	4.0	
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
1000	1200	1600	

Redlica / Schar / Coulter / Сошник

redlica dwutalerzowa / zweischiebenschar / double discoulter / двухдисковый сошник

Siewnik - PS

Seed Drill - PS Sämaschine - PS Сеелка - PS



MODEL/ MODEL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
PS 2.5	PS 3.0	PS 4.0	
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]			
2.5	3.0	4.0	
Waga PST [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
850	950	1200	
Waga PSR [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
650	750	1000	
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
30-50	50-70	70-100	

PST - redlica dwutalerzowa; PSR - redlica stopkowa

PST - Zweischiebenschar; PSR - Fußschar

PST - Double discoulter; PSR - foot coulter

PST - Двухдисковый сошник; PSR - ножной сошник

Redlica / Schar / Coulter / Сошник

Rozsiewacz nawozów RN/RNH

Fertilizer spreader - RN/RNH Düngestreuer - RN/RNH Разбрасыватель удобрений - RN/RNH



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
RN/RNH 600	RN/RNH 800	RN/RNH 1000
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
220	220	220
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
40-60	50-70	60-80

Rozsiewacz nawozów RNH XL

Fertilizer spreader - RNH XL Düngestreuer - RNH XL Разбрасыватель удобрений - RNH XL



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ			
RNH XL 1200	RNH XL 1800	RNH XL 2500	
Pojemność [l] / Kapazität [l] / Capacity [l] / емкость [л]			
1200	1800	2500	
Szerokość rozrzutu [m] / Aussasbreite [M.] Dispersion width [m] / Ширина разбрасывания [м]			
12-28	12-28	12-28	
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM]			
Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]			
80-100	100-130	130-160	
Liczba tarcz / Scheibenanzahl / Shield number / Количество дисков			
2	2	2	
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]			
360	430	450	

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Rozsiewacz nawozów RNH XL Premium

 Fertilizer spreader - RNH XL Premium
  Düngestreuer - RNH XL Premium
 Rozbрасыватель удобрений - RNH XL Premium




MODEL/ MODEL/ MODEL/ МОДЕЛЬ	
RNH XL 2500 Premium	RNH XL 3200 Premium
Pojemność [l] / Kapazität [l] / Capacity [l] / ёмкость [л]	
2500	3200
Szerokość rozrzutu [m] / Aussasbreite [m.] Dispersion width [m] / Ширина разбрасывания [м]	
12-28	12-28
Liczba tarcz / Scheibenanzahl / Shield number / Количество дисков	
2	2
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]	
100-120	120-160
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]	
620	750

ZARZĄDZANIE RESZTKAMI POŻNIWNYMI

Brona mulczowa – BM

 Mulch harrow - BM
  Mulchegge - BM
  Мульчирующая борона - BM



MODEL/ MODEL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
BM 6.0	BM 7.5	BM 9.0
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
6.0	7.5	9.0
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
1600	1900	2500
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
100-140	120-170	150-210

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Zestaw uprawowo-siewny - STW




Seeding set - STW



Acker-Saat Kombination - STW



Обработка-посевной комплект - STW



STW 3.0			STW 3.5			MODEL/ MODEL/ MODEL/ МОДЕЛЬ				STW 6.0			
3.0			3.5			4.4				6.0			
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]													
Rodzaj ramy /Rahmen Typ/ Type of frame/ Тип рамы													
sztywna / rigid / starrer / жесткая			hydraulicznie składana / hydraulically foldable hydraulisch klappbar / гидравлически складная										
Liczba rzędów [szt] / Anzahl der Reihen/ amount of rows / количество рядов													
4	5	6	5	7	6	7	8	10	8	9	11	12	
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]													
80-125	120-155	150-185	120-155	180-215	150-185	180-215	210-245	210-245	210-245	210-245	240-275	300-335	330-365

Pielnik gwiazdowy - PG



Star weeder - PG



Sternenjäter - PG



Звездочный пропалыватель - PG



MODEL/ MODELL/ MODEL/ МОДЕЛЬ		
PG 6.5	PG 8.0	PG 12.4
Szerokość [m] / Breite [m] / Width [m] / ширина [м]		
6.5	8.0	12.4
Waga [kg] / Gewicht [kg] / Weight [kg] / вес [кг]		
1700	1900	3100
Zapotrzebowanie mocy [KM] / Leistungsbedarf [KM] / Energy consumption [HP] / Потребляемая мощность [ЛС]		
90-110	110-160	160-220

*Waga uzależniona od wyboru wyposażenia *Weight depends on the choice of equipment *Das Gewicht hängt von der Wahl der Ausstattung ab *вес зависит от выбора оборудования

*Zapotrzebowanie mocy uzależnione jest od klasy ziemi i ukształtowania terenu *The power demand depends on the soil class and terrain

*Der Leistungsbedarf hängt von der Bodenklasse und dem Gelände ab *Потребляемая мощность зависит от класса почвы и рельефа местности

Wały uprawowe

 Rollers
  Ackerbauwellen
  Катки




Wał tandem kolczasty Ø520



Wał nożowy pojedynczy Ø400



Wał 12-rurowy Ø500
 Wał 9-rurowy Ø500




Wał 12-rurowy Ø600



Wał 15-płaskownikowy Ø500




Wał crosskill Ø370




Wał crosskill Ø500



Wał daszkowy Ø500
 Wał daszkowy Ø600



Wał dyskowy Ø600



Wał gumowy Ø500




Wał oponowy Ø700




Wał packer Ø500

Wały uprawowe

 Rollers
  Ackerbauwellen
  Катки



Wał 9-strunowy
 Wał 9-płaskownikowy Ø320




Wał pierścieniowy Ø500




Wał tandem nożowy Ø400




Wał tandem dyskowy Ø600




Wał tandem ceownikowy Ø600



Wał tandem daszkowy Ø600



Wał ceownikowy Ø600



Wał tandem crosskill Ø370



Wał nożowy skrętny Ø360
 Wał tandem nożowy skrętny Ø360



Wał LSTXE Ø600



Wał pierścieniowy Ø600



Wał LSTX Ø600

AGRO – TOM Tomasz Kaniewski

Błonie 46, 63-860 Pogorzela

woj. wielkopolskie

NIP PL 6961725670, REGON 300079676

Tel: 65 572 72 45

sekretariat@agro-tom.eu

www.agro-tom.eu

@Agro-Tom

/agro_tom

/agrotom.pogorzela

@agrotom_official

SEKRETARIAT

tel. + 48 65 572 72 45

sekretariat@agro-tom.eu

OBSŁUGA DILERSKA POLSKA

tel. + 48 663 512 199

handlowiec@agro-tom.eu

SPRZEDAŻ DETALICZNA MASZYN

tel. +48 885 512 199

sprzedaz@agro-tom.eu

EXPORT WSCHÓD

tel. + 48 793 512 199

export@agro-tom.eu

**SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
ZAMIENNYCH ORAZ MASZYN**

tel. +48 731 512 199

czesci@agro-tom.eu

EXPORT ZACHÓD

tel. +48 578 512 199

exportw@agro-tom.eu

SERWIS

tel. + 48 724 512 199

serwis@agro-tom.eu

DZIAŁ MARKETINGU

tel. +48 730 512 199

marketing2@agro-tom.eu

Potrzebujesz maszyny rolniczej?

Konsultacje są bezpłatne! Możesz skontaktować się z nami online lub zadzwonić. Zapraszamy

www.agro-tom.eu

WWW



KATALOG

